



№ пом.	ПОМЕЩЕНИЕ	ПОД	СТЕНА	ТАВАН	ПЛОЩ
1	СТЪЛБИЩЕ	МОЗАЙКА	-	-	#### m2
2	ЧАКАЛНЯ	ГРАНИТОГРЕС	БОЯ	БОЯ	#####m2
3	ТЕРАСА	МОЗАЙКА	БОЯ	-	#####m2
4	ОФИС 1	ГРАНИТОГРЕС	БОЯ	БОЯ	#####m2
5	ОФИС 2	ГРАНИТОГРЕС	БОЯ	БОЯ	#####m2
6	ТЕРАСА	МОЗАЙКА	БОЯ	-	#####m2
7	ПРЕДДВЕРИЕ	ГРАНИТОГРЕС	БОЯ	БОЯ	#####m2
8	ТОАЛЕТНА	МОЗАЙКА	БОЯ	БОЯ	#####m2
9	ОФИС 3	ГРАНИТОГРЕС	БОЯ	БОЯ	#####m2
10	ОФИС 4	ГРАНИТОГРЕС	БОЯ	БОЯ	#####m2
11	ТЕРАСА	МОЗАЙКА	БОЯ	-	#####m2
12	ПРЕДДВЕРИЕ	ГРАНИТОГРЕС	БОЯ	БОЯ	#####m2
13	ТОАЛЕТНА	ГРАНИТОГРЕС	БОЯ	БОЯ	#####m2
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИ ЕТАЖ					#####m2
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ СГРАДА					245.00m2
РАЗГЪРНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ СГРАДА					~517.29m2
ОБХВАТ НА АРХ. РАЗРАБОТКА - ПЪРВИ ЕТАЖ					19.54m2
- ВТОРИ ЕТАЖ					141.29m2
- ТАВАНСКИ ЕТАЖ					129.80m2
ОБХВАТ НА АРХ. РАЗРАБОТКА - ОБЩО					290.63m2

УСЛОВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ КЪМ ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД		ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ В МИНУТИ 30, 60, 90 или 120
	НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НАГОРЕ/НАДОЛУ ПО СТЪЛБИ		Минимална посока на изпитване на огнеустойчива врата (едно или двустранно)
	ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД		Огнеустойчива врата за монтаж в масивна/ лека преградна конструкция
	ПЪТ КЪМ ОСНОВЕН ЕВАКУАЦИОНЕН ИЗХОД		Клас самозатваряне
	ПОЖАРОГАСИТЕЛ		Вертикална преграда с огнеустойчивост ≥ REI (EI) 120 (A1-A2)
	ОГНЕУСТОЙЧИВА САМОЗАТВ.СЕ, ДИМОУПЛЪТНЕНА ВРАТА		Вертикална преграда с огнеустойчивост ≥ REI (EI) 90 (A1-A2)
	ЕЛЕКТРОТАБЛО		Вертикална преграда с огнеустойчивост ≥ REI (EI) 60 (A1-A2)



бул.Хр.Смирненски 30 ап.2

ГЛ.ПРОЕКТАНТ арх. А. Ковачев	
ПРОЕКТАНТ инж. К. Ванков	
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ	
К инж. Д. Мераков	ЕЛ инж. В. Хачадурян
ВК инж. П. Илиев	АРХ арх. Р. Чакмакова
ОВК инж. Б. Младенов	

ОБЕКТ Ремонт и преустройство на административна сграда на
КПКОНПИ, гр. Ямбол, ул. Каранова №2

печат проектантска правоспособност

ДАТА
АПРИЛ, 2019г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ

ЧАСТ ПБ ПБ ФАЗА ТП

ЧЕРТЕЖ ПБ ВТОРИ ЕТАЖ

МАЩАБ

1:75

No **A**

0002